



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Cortadora de Fibra – Cleaver

Características

- Angulo de corte: 0.5 grados
- Diametro: 125u metros
- Vida de Hoja: 30.000 cortes
- Tamaño: 6 x 6.8 x 6.3cm
- Funda protectora

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Medidor de Potencia Optica

Características

- Rango de onda: 800-1700nm
- Conector: SC
- Rango de prueba: -70 -+10dbm
- Error: 5%
- Apagado Automatico: 10min

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Localizador de fallas laser

Características

- Potencia de salida: >1mw
- Distancia: 5KM
- Salida de longitud de onda: 650nm
- Tamaño: 17.5 x 2.6cm
- Peso: 173g

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Bolso Carrying Case

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Tijera kevlar (Opcional)

Características

- Tamaño: 14cm
- Peso: 160g

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Lapiz de limpieza (Opcional)

Características

- Limpia conectores de fibra
- 2.5 MM
- Para SC/ST/FC

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar