



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Optic Fiber Cleaver S-6C



El **Optic Fiber Cleaver S-6C** es un dispositivo utilizado para el corte preciso de fibras ópticas en aplicaciones de telecomunicaciones y redes. Aquí tienes un resumen de sus características y especificaciones:

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Características Principales:

- **Corte Preciso:** Diseñado para realizar cortes limpios y precisos en fibras ópticas, lo cual es crucial para garantizar conexiones de alta calidad.
- **Diseño Compacto:** Suelen ser portátiles y fáciles de manejar, lo que facilita su uso en el campo y en laboratorios.
- **Compatibilidad:** Generalmente compatible con diferentes tipos de fibras, como monomodo y multimodo.
- **Sistema de Ajuste:** Muchos modelos cuentan con mecanismos de ajuste para asegurar un corte óptimo.



Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Especificaciones Técnicas:

- **Ángulo de Corte:** Puede tener un ángulo de corte de 0.5° o 1.0° , dependiendo del modelo.
- **Tipo de Cuchilla:** Utiliza cuchillas de alta precisión que pueden ser reemplazadas para mantener la calidad del corte.
- **Capacidad:** Capaz de cortar múltiples fibras a la vez, dependiendo del diseño.

Aplicaciones:

- **Instalación de Redes:** Utilizado en la instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica.
- **Fusión de Fibras:** Es un paso crítico en el proceso de fusión de fibras, donde se requiere un corte limpio para asegurar la mejor conexión posible.

Product parameter



Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar